

„K9 WebProtection“ (toliau – K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 10“ ir „Mac“ operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama ir nesudėtingai valdoma.

Atsisiųsti programą K9 galite iš [čia](#). Registruojantis reikės nurodyti galiojantį elektroninio pašto adresą, į kurį bus atsiųstas programos aktyvavimo kodas. Šis kodas galioja vienam kompiuteriui. Įdiegiant programą, reikės įvesti programos aktyvavimo kodą ir sugalvoti administratoriaus slaptažodį, kuriuo naudodamiesi galėsite konfigūruoti šią turinio filtravimo programą. Šis slaptažodis taip pat bus reikalingas, norint pašalinti programą iš kompiuterio.

Paleidus K9 programą pirmą kartą, naršyklės lange pamatysite programos administravimo langą (1 pav.). Norint atlikti konfigūravimo veiksmus, pirmiausia reikia įvesti administratoriaus slaptažodį, kurį pasirinkote įdiegdami programą.



1 pav. Programos administravimo langas

Filtravimo programos konfigūracija atliekama paspaudus mygtuką „Setup“ (1 pav.). Pirmiausia, jūs galėsite nustatyti interneto apsaugos lygį. K9 turi keletą iš anksto sukonfigūruotų apsaugos lygių, iš kurių vartotojas gali išsirinkti sau tinkamiausią. Apsaugos lygiai yra šeši. Aukščiausias yra „High“. Jame blokuojama daugiau kaip 30 interneto turinio kategorijų. Pasirinkęs „Custom“ filtravimo lygį, vartotojas gali susikonfigūruoti filtravimo funkcijas pagal savo poreikius. Pavyzdžiui - blokuoti specifinį interneto turinį, pasirinkdamas atitinkamas kategorijas (2 pav.). Jei blokuojama kategorija „News/Media“ (liet. – naujienos/žiniasklaida), vartotojas negalės atverti naujienų portalų. Pvz., www.cnn.com, www.bbc.com, www.lrytas.lt ir pan. Galima pasirinkti lygį „Monitor“, kuriame neblokuojamos jokios kategorijos, tik renkami duomenys apie tai, kokie puslapiai buvo aplankyti.

Web Categories to Block

Set the categories you want to block or allow. [More Help...](#)

- High Protects against all default-level categories plus social interaction and unrated sites.
- Default Protects against all adult content, security threats and sexually-suggestive sites.
- Moderate Protects against adult content, security threats and illegal activity.
- Minimal Protects against pornography and security threats.
- Monitor Allows all categories - only logs traffic.

Custom Select your own set of categories to block.

Place a check next to the categories you wish to block. (Click category name for description.)

Commonly Blocked Categories [Unblock All](#) [Block All](#)


<input checked="" type="checkbox"/> Abortion	<input checked="" type="checkbox"/> Illegal / Questionable	<input checked="" type="checkbox"/> Pornography
<input checked="" type="checkbox"/> Adult / Mature Content	<input checked="" type="checkbox"/> Illegal Drugs	<input type="checkbox"/> Proxy Avoidance
<input checked="" type="checkbox"/> Alcohol	<input checked="" type="checkbox"/> Intimate Apparel / Swimsuit	<input checked="" type="checkbox"/> Sex Education
<input checked="" type="checkbox"/> Alternative Sexuality / Lifestyles	<input checked="" type="checkbox"/> Nudity	<input checked="" type="checkbox"/> Spyware / Malware Sources
<input checked="" type="checkbox"/> Alternative Spirituality / Occult	<input checked="" type="checkbox"/> Open Image / Media Search	<input checked="" type="checkbox"/> Spyware Effects
<input checked="" type="checkbox"/> Extreme	<input checked="" type="checkbox"/> Peer-to-Peer (P2P)	<input checked="" type="checkbox"/> Suspicious
<input checked="" type="checkbox"/> Gambling	<input checked="" type="checkbox"/> Personals / Dating	<input checked="" type="checkbox"/> Tobacco
<input checked="" type="checkbox"/> Hacking	<input checked="" type="checkbox"/> Phishing	<input checked="" type="checkbox"/> Violence / Hate / Racism

Other Categories [Unblock All](#) [Block All](#)










<input type="checkbox"/> Arts / Entertainment	<input type="checkbox"/> Humor / Jokes	<input type="checkbox"/> Restaurants / Dining / Food
<input type="checkbox"/> Auctions	<input type="checkbox"/> Job Search / Careers	<input type="checkbox"/> Search Engines / Portals
<input type="checkbox"/> Brokerage / Trading	<input type="checkbox"/> Military	<input type="checkbox"/> Shopping
<input type="checkbox"/> Business / Economy	<input checked="" type="checkbox"/> News / Media	<input type="checkbox"/> Social Networking
<input type="checkbox"/> Chat / Instant Messaging	<input type="checkbox"/> Newsgroups / Forums	<input type="checkbox"/> Society / Daily Living
<input type="checkbox"/> Computers / Internet	<input type="checkbox"/> Non-viewable	<input type="checkbox"/> Software Downloads
<input type="checkbox"/> Content Servers	<input type="checkbox"/> Online Storage	<input type="checkbox"/> Sports / Recreation
<input type="checkbox"/> Cultural / Charitable Organizations	<input type="checkbox"/> Pay to Surf	<input type="checkbox"/> Streaming Media / MP3

2 pav. „Custom“ apsaugos lygio konfigūravimas

K9 turi galimybę riboti laiką, kurį vartotojas praleidžia naršydamas internete. Galima rinktis iš trijų laiko ribojimo variantų. Pasirinkus pirmąjį variantą, laikas, praleidžiamas naršant, neribojamas. Pasirinkus antrąjį variantą, atsiranda galimybė blokuoti laiko tarpą nuo X iki Y valandos kiekvieną dieną, kada draudžiama naršyti internete. Trečias variantas suteikia daugiausia pasirinkimų – galima drausti naršymą internete pusvalandžio tikslumu ir taip sudaryti visos savaitės grafiką, kaip parodyta žemiau pateiktame paveikslėlyje. (3 pav.)



SETUP

-  Web Categories to Block
-  **Time Restrictions**
-  Web Site Exceptions
-  Blocking Effects
-  URL Keywords
-  Safe Search
-  Other Settings
-  Password/Email
-  K9 Update

Time Restrictions

Select the times to allow or deny access to Web sites. [More Help ...](#)


Unrestricted Allow Web access at all times. Blocked categories are still enforced.
 NightGuard™ Block Web access every evening, regardless of category.
 Custom Set the times of day you want K9 to block Web access.

Click to select or clear time slots in the grid below.










	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
12:00 AM							
1:00							
2:00							
3:00							
4:00							
5:00							
6:00							
7:00							
8:00							
9:00							
10:00							
11:00							
12:00 PM							
1:00							
2:00							
3:00							
4:00							
5:00							
6:00							
7:00							
8:00							

3 pav. Laiko, praleidžiamo naršant internete, ribojimas

K9 vartotojas gali susikurti leistinų (angl. – „whitelist“) ir neleistinų (angl. – „blacklist“) puslapių sąrašą. Tai atlikti galima įrašius tinklalapio adresą specialiame laukelyje. Laukelyje kairėje rašomas blokuotino tinklalapio adresas, dešinėje – leistino. (4pav.) Pavyzdžiui, skyriuje „Web Categories to Block“ jūs uždraudėte kategoriją „News/Media“ (liet. – „naujienos/žiniasklaida“), bet norite padaryti išimtį puslapiui www.cnn.com. Šį puslapį tiesiog įtraukiate į leistinų puslapių sąrašą, kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.



SETUP

-  Web Categories to Block
-  Time Restrictions
-  **Web Site Exceptions**
-  Blocking Effects
-  URL Keywords
-  Safe Search
-  Other Settings
-  Password/Email
-  K9 Update


Web Site Exceptions

Create lists of Web sites to always block or always allow. [More Help ...](#)

Always Block Block regardless of category

Web Site to Add:


Enter a URL


 Add to List

No entries in this list



Always Allow Allow regardless of category

Web Site to Add:

 Add to List

 cnn.com/

Blacklist Without Password Allow adding sites to the "Always Block" list without requiring the admin password (helpful for self-moderators).


 Cancel
  Save

4 pav. Leistinų ir neleistinų tinklalapių sąrašų sudarymas

Taip pat svarbi yra K9 funkcija, leidžianti blokuoti prieigą prie interneto puslapių pagal raktinius žodžius, esančius internetiniame adrese URL. Puslapiai, kurių adresuose yra neleistinių žodžių, nebus atverčiami. Skiemens ar žodžio priekyje ir pabaigoje esantis simbolis „*“ (žvaigždutė) neleis atidaryti puslapių, kurių adresuose yra giminiškų žodžių. Pavyzdžiui jei įvesite *sex* bus blokuojami puslapiai www.sexyis.net, www.bobisex.org ir pan. (5 pav.)

URL Keywords

Create a list of keywords to block. [More Help . . .](#)



5 pav. Internetinių puslapių filtravimas pagal žodžius, esančius internetiniame adrese

K9 suteikia galimybę naudotis saugia paieška internete (6 pav.). Pažymėjus „Force Safe Serch“, iš paieškos rezultatų pašalinamos netinkamos internetinės nuorodos ir paveikslėliai . Taip pat yra galimybė įjungti „K9 saugią paiešką“ (angl. – K9 Safe Search). „K9 Safe Search“ skiriasi nuo „Force Safe Serch“ tuo, kad filtruoja paieškos turinį pagal jūsų kompiuteryje įdiegtos K9 filtravimo programos nustatymus. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate uždraudę nustatymuose kategoriją „News/Media“ (liet. – „naujienos/žiniasklaida“), tai paieškos rezultatuose nebus rodomos nuorodos į šios kategorijos tinklalapius. Efektyviam paieškos rezultatų filtravimui „Google“ paieškos tinklalapyje, K9 programoje galime pasirinkti nustatymą „Redirect Google SSL“. Tai leidžia atliktį paiešką šifravimo nepalaikančioje „Google“ paieškos svetainės versijoje. Ši funkcija leidžia efektyviai filtruoti paieškos turinio rezultatus.



6 pav. Saugi paieška

Skiltyje „Blocking Effects“ galima konfigūruoti perspėjimo funkciją, kuri automatiškai aktyvuojama tada, kai vartotojas bando atverti draudžiamą puslapį. Galimi keturi konfigūracijos būdai. Galima pasirinkti vieną tinkamiausią iš jų arba naudoti visus kartu (7 pav.). Vienas iš būdų yra garsinis signalas (šuns lojimas), garsas skambės kiekvieną kartą, kai tik bandysite atverti draudžiamą tinklalapį. Pasirinkus antrąjį būdą, pasirodžius perspėjimo langui, kad tinklalapis yra draudžiamas, turėsite galimybę atverti tinklalapį ar tinklalapių kategoriją trumpam laiko tarpui įvedus administratoriaus slaptažodį. Trečiuoju nustatymu bus informuojama, kokios https užklauskos buvo blokuotos. Ketvirtas nustatymas uždraudžia interneto prieigą X minučių (mažiausiai 5), jei buvo bandoma atverti draudžiamus tinklalapius Y kartų (mažiausiai 5) per Z minučių (mažiausiai 5).

Blocking Effects

Set general blocking options. [More Help . . .](#)

Bark When Blocked Play a bark sound when K9 blocks a Web page.

Show Admin Options Display administrative options on block pages, such as allowing overrides.

Show HTTPS Blocks Display a dialog when HTTPS traffic is blocked.
NOTE: Disabling this option prevents you from overriding HTTPS blocks.

Enable Time Out Disable Web access if too many pages are blocked within a given time period.

If there are blocked pages within , deny web access for

7 pav. Perspėjimo lango konfigūravimas

Paspaudus „View internet activity“ skiltį, programa pateikia pakankamai išsamią veiklos suvestinę. Galima peržiūrėti svetaines, kuriose buvo lankytasi pastarąjį dieną ar mėnesį. Nurodoma, kokio pobūdžio puslapiuose buvo lankytasi daugiausia. Taip pat tiksliai matyti laikas ir data, kada buvo apsilankyta viename ar kitame puslapyje. Uždrausti puslapiai išskiriami raudonai (8 pav.)



View Activity Summary

This is a summary of Web activity on your computer. [More Help . . .](#)

Category Hit Summary		General Hit Summary	
Category	Hits	Requests	Hits
Computers / Internet	781	URL Requests	7459
Non-viewable	736	Unrated	3061
Search Engines / Portals	568	RS Rated	2052
News / Media	530	DRTR Unrated	1490
Content Servers	529	RS Unrated	1327
Social Networking	467	Blocked by Category	74
Sports / Recreation	275	Blocked by Keyword	1
Reference	228	System overrides	0
Business / Economy	202	Local requests	0
Arts / Entertainment	143	DRTR Rated	0
Shopping	98		
Personal Pages / Blogs	60	Recent Admin Events View All	
Open Image / Media Search	49	Date	Event
Government / Legal	46	20-Jul-12	Start blocking Alternative
Web Advertisements	40	08:11 AM	Sexuality / Lifestyles
Real Estate	27	20-Jul-12	Start blocking Suspicious
Suspicious	26	08:11 AM	
Alcohol	26	20-Jul-12	Start blocking Proxy Avoidance
Gambling	20	08:11 AM	

8 pav. Veiklos suvestinė

Programos saugumas yra pakankamai aukštas. Norint pakeisti nustatymus ar peržiūrėti veiklos ataskaitą, reikalingas administratoriaus slaptažodis. Programos „apgauti“ nepavyks, pakeitus naršyklę ar pasinaudojus „Task Manager“ funkcija, taip pat įvedus IP adresą vietoje URL adreso. Naršyti „proxy“ serverio paslaugas teikiančių svetainių pagalba tai pat neleidžiama, kadangi filtro nustatymai blokuoja šią svetainių kategoriją.